

## Descrição do produto

### **COMPLEXO SENNA ALMEIDA PRADO 46**

PICOSSULFATO DE SÓDIO + CASSIA SENNA 1DH + POLYGONUM PUNCTATUM 1CH  
+ COLLINSONIA CANADENSIS 1 CH

Formas Farmacêuticas e Apresentações:  
Comprimidos - Frasco com 60 comprimidos

## **USO ADULTO**

### **USO ORAL / INTERNO**

#### **Cada comprimido contém:**

Picossulfato de sódio 0,005 g

Cássia senna 1DH 0,020 g

Polygonum punctatum 1CH 0,015 g

Collinsonia canadensis 1CH 0,015 g

Excipiente qsp 1 comprimido

(Lactose, celulose microcristalina e estearato de magnésio)

#### **Informação ao paciente:**

Ação esperada do medicamento: Laxativo de contato, indicado como auxiliar no tratamento da prisão de ventre.

Cuidados de armazenamento: Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Prazo de validade: Observada a correta forma de armazenagem, a validade é de 24 meses, a partir da data de fabricação. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois pode ser prejudicial à sua saúde. Após aberto, deve ser permanecer na embalagem original.

Gravidez e lactação: Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração: Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações Adversas: Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Pode ocorrer desconforto gastrointestinal e diarreia em altas dosagens.

**"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS."**

#### **Ingestão concomitante com outras substâncias:**

Não há referências.

#### **Contra-indicações e Precauções:**

"Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento"

Não deve ser utilizado por pacientes com doenças inflamatórias do trato gastrointestinal. Não utilizar o produto por períodos prolongados sem o conhecimento do médico. Não utilizar o produto durante a gravidez sem orientação médica. Mulheres que estejam amamentando não devem utilizar o produto.

**"NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE."**

#### **INFORMAÇÃO TÉCNICA:**

##### **Características químicas e farmacológicas do medicamento:**

Picossulfato de sódio: É um laxativo de contato que pertence ao grupo triarilmetano. Após metabolização bacteriana, estimula a mucosa local promovendo aumento de peristaltismo do cólon, determinando o esvaziamento do intestino.

Cássia senna: Promove excitação motora das fibras musculares lisas do intestino grosso. O princípio ativo é a emodina que é um catártico de ação relativamente suave. As emodinas são excretadas na luz do intestino grosso, onde produzem uma ação irritante direta e também ativam o plexo de querbach. A peristalse propulsiva é muito estimulada no cólon.

Polygonum punctatum: Auxilia no tratamento de hemorróidas, especialmente quando há hemorragia e em hemorróidas pruriginosa.

Collinsonia canadensis: Auxiliar no tratamento de constipação, acompanhada de grande flatulência, cólicas abdominais e hemorróidas.

##### **Indicações:**

Laxativo de contato, indicado como auxiliar no tratamento da prisão de ventre.

##### **Contra-Indicações:**

Não deve ser utilizado por pacientes com obstrução intestinal, quadros abdominais cirúrgicos agudos, apendicite, doenças inflamatórias agudas do intestino e desidratação.

Não utilizar o produto durante a gravidez e amamentação sem orientação médica. Pacientes que tenham apresentado hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

##### **Precauções e Advertências:**

- Respeitar sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Como todo laxante, este produto não deve ser tomado sem interrupção por períodos prolongados.
- Se houver necessidade diária de laxantes, a causa de constipação deve ser investigada.

##### **Interações Medicamentosas:**

O uso concomitante de diuréticos ou adrenocorticosteróides pode aumentar o risco de desequilíbrio eletrolítico se forem usadas doses excessivas do produto.

O desequilíbrio eletrolítico pode levar ao aumento da sensibilidade aos glicosídeos cardíacos.

## **Reações adversas/colaterais e alterações de exames laboratoriais:**

### **Reações Adversas:**

- Casos raros de desconforto abdominal e diarreia foram relatados.
- Altas doses e a administração crônica podem causar perdas de eletrólitos, principalmente de potássio.

Interferência em exames laboratoriais:

Não há referências.

### **Posologia:**

USO INTERNO - USO ORAL

Adultos: 1 ou 2 comprimidos à noite, ao deitar.

### **Superdosagem:**

No caso de administração de altas doses do produto, podem ocorrer diarreia, espasmos, cólicas abdominais e uma significativa perda de potássio. No caso de superdosagem acidental, procure orientação médica.

Tratamento da superdosagem:

Se ocorrer superdosagem acidental, após a ingestão, a absorção pode ser minimizada ou prevenida por meio de lavagem gástrica dependendo do caso de indução de vômito. Pode ser necessária a reposição de líquidos e de eletrólitos. Pode ser de grande utilidade a administração de antiespasmódicos.

Pacientes idosos: Não há referências sobre qualquer influência do fármaco em relação a idade, a não ser as contra-indicações já referidas anteriormente.

**ESTE PRODUTO É UM NOVO MEDICAMENTO E EMBORA AS PESQUISAS TENHAM INDICADO EFICÁCIA E SEGURANÇA, QUANDO CORRETAMENTE INDICADO, PODEM OCORRER REAÇÕES ADVERSAS IMPREVISÍVEIS, AINDA NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS. EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA, O MÉDICO RESPONSÁVEL DEVE SER NOTIFICADO.**

**"Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica"**

Lote, Data de Fabricação e Vencimento: Vide Cartucho

Registro no M.S. : 1.0266.0051

Farm. Resp: Dr<sup>a</sup> ZULEIKA PALMA DE SOUZA CARVALHO – CRF/SP nº 4142

FARMÁCIA E LABORATÓRIO HOMEOPÁTICO ALMEIDA PRADO LTDA

Praça Benedito Calixto, 129/133 – Bairro Pinheiros – São Paulo/SP

SAC : 0800.116311

CNPJ: 60862208/0001-41

INDÚSTRIA BRASILEIRA

### **Informações adicionais**

<b>Código do Produto</b>	7898037080460
<b>Fabricante</b>	Almeida Prado
<b>Princípio Ativo</b>	PICOSSULFATO DE SÓDIO + CASSIA SENNA 1DH + POLYGONUM PUNCTATUM 1CH + COLLINUM