

INFLUDO

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

INFLUDO – *Eucalyptus globulus*, *Bryonia alba*, *Aconitum napellus*, *Eupatorium perfoliatum*, *Phosphorus*

MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO

APRESENTAÇÃO

Solução oral de *Eucalyptus globulus* D3, *Bryonia alba* D3, *Aconitum napellus* D3, *Eupatorium perfoliatum* D3, *Phosphorus* D6.

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 50 mL

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada g de Infludo contém:

<i>Eucalyptus globulus</i> D3.....	150,0 mg
<i>Aconitum napellus</i> D3.....	200,0 mg
<i>Bryonia alba</i> D3.....	300,0 mg
<i>Eupatorium perfoliatum</i> D3.....	200,0 mg
<i>Phosphorus</i> D6.....	150,0 mg

Gradação alcoólica: 32%

Cada 1 ml de Infludo solução oral equivale a 20 gotas e contém 960 mg do produto.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

INFLUDO é um medicamento antroposófico indicado no tratamento auxiliar de gripes e enfermidades respiratórias inflamatórias agudas, coriza aquosa com obstrução nasal, dor de cabeça congestiva com febre, prostração durante a gripe, laringite com rouquidão e dor, afonia, sangramento nasal, dengue.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

INFLUDO, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento Antroposófico, age em primeira linha através do estímulo das forças autocurativas do organismo e serve para a harmonização de distúrbios da saúde acima relacionados.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

INFLUDO é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Atenção: Este medicamento contém ÁLCOOL.

Atenção: Este medicamento possui teor alcoólico de 32%.

Gravidez e lactação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista.

Interações medicamentosas: Até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.

Pacientes idosos: Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15-30°C), em local seco e protegido da luz e radiação eletromagnética, como por exemplo: televisão, forno de microondas, computador, raios X, aparelho celular, caixa acústica etc.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Prazo de validade deste medicamento: 24 meses

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

INFLUDO é uma solução hidroalcoólica límpida, transparente e amarelo-esverdeada.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Crianças: administrar 5 a 10 gotas de 2 em 2 horas. Após 2 dias, administrar de 3 em 3 horas por mais 2 dias e depois de 4 em 4 horas por mais 2 dias, ou conforme critério médico.

Adultos: administrar 15 a 20 gotas de 2 em 2 horas. Após 2 dias, administrar de 3 em 3 horas por mais 2 dias e depois de 4 em 4 horas por mais 2 dias, ou conforme critério médico.

Aplicar as gotas diretamente na boca, ou diluí-las em um copo com água.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor ou o modo de tomar sugerido nesta bula.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você se esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Pessoas sensíveis ao Phosphorus poderão apresentar dificuldade para adormecer caso utilizem este medicamento à noite. Além disso, não foram relatados quaisquer casos de reação adversa durante a sua utilização.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto. Entretanto, caso ocorra ingestão acidental excessiva, deve-se procurar um serviço médico ou entrar em contato com um médico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações sobre como proceder.

DIZERES LEGAIS

INFLUDO - Solução Oral – 50 mL M.S. 1.0061.0022.002-3

Farm. Resp.: Sherlise de Cassia Vieira Marcelino

CRF-SP nº 13.096

Fabricado, embalado e distribuído por:

WELEDA DO BRASIL – LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA.

Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33,

CEP.: 05125-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.992.217/0001-80

Indústria Brasileira

S.A.C. - 0800 55 32 66

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

