
IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

PREVIGRIP – *Ferrum sidereum*, *Prunus spinosa*, summitates, *Phosphorus*

MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO
APRESENTAÇÕES

Glóbulos de *Ferrum sidereum* D10, *Prunus spinosa*, summitates D1, *Phosphorus* D5

Embalagem: frasco de vidro âmbar contendo 20g

Solução oral de *Ferrum sidereum* D10, *Prunus spinosa*, summitates D1, *Phosphorus* D5

Embalagem frasco de vidro âmbar contendo 50 ml

USO ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
COMPOSIÇÃO

Cada 1 grama de solução oral contém:

Ferrum sidereum D10.....0,33 g

Phosphorus D5.....0,33 g

Prunus spinosa, summitates D1.....0,34 g

Gradação alcoólica: 41%

1 ml de PREVIGRIP solução oral equivale a 20 gotas e contém 944,5 mg do produto.

Cada 1 grama de glóbulos contém:

Ferrum sidereum D10.....26,67 mg

Phosphorus D5.....26,67 mg

Prunus spinosa, summitates D1.....26,67 mg

Glóbulos inertes nº 5.....1,0 g

1 g de PREVIGRIP glóbulos equivale aproximadamente 20 glóbulos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

De acordo com os conhecimentos antroposóficos em relação ao ser humano e à natureza, o PREVIGRIP atua no tratamento auxiliar e infecções recorrentes, na profilaxia de gripes, como estímulo ao sistema imunológico, na reconvalescência, esgotamento, fadiga crônica, déficit de concentração; como estímulo do metabolismo anabólico, sobretudo em doenças dos órgãos do sistema rítmico, por exemplo, asma brônquica e pneumonia.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Ao processo de diluição seguido de agitação ritmada, damos o nome de dinamização.

Os medicamentos antroposóficos são produzidos a partir de substâncias naturais dos reinos mineral, vegetal e animal que, em função da relação evolutiva, estão em direta relação com o ser humano sadio e doente.

As relações primordiais entre ser humano e natureza podem ser desenvolvidas através de processos farmacêuticos até uma relação terapêutica. Isto resulta, por um lado, da compreensão dos processos patológicos no ser humano e por outro lado, do reconhecimento dos correspondentes processos da natureza, de acordo com os princípios antroposóficos.

O medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença; (2) agindo sinergicamente de modo corresponde à atividade geradora da doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura; (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente levando à sua atividade sadia.

PREVIGRIP, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento Antroposófico, age em primeira linha através do estímulo das forças autocurativas do organismo, como estímulo do metabolismo anabólico sobretudo em doenças de órgãos do sistema rítmico (*Prunus spinosa*), em doenças orgânicas inflamatórias (*Phosphorus*) e como estímulo nos estados de esgotamento e reconvalescência (*Ferrum sidereum*).

CONTRAINDICAÇÃO

O produto é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor. Caso haja esquecimento de dose, não duplicar a dose subsequente.

Atenção: Previgrip solução oral contém ÁLCOOL. Teor alcoólico: 41%

Atenção diabéticos: Previgrip glóbulos contém SACAROSE.

Gravidez e lactação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Pacientes idosos: Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Antes e depois da abertura da embalagem, proteger da luz solar, e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, computador, raios X, caixa acústica, etc.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Prazo de validade do medicamento: 24 meses

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

PREVIGRIP glóbulos são grãos brancos, esféricos, homogêneos, regulares e consistentes.

PREVIGRIP solução oral é uma solução límpida, transparente e amarelo-alaranjada.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

POSOLOGIA

Glóbulos:

Crianças até 12 anos: Como preventivo tomar 3 a 6 glóbulos 1 a 3 vezes por dia, por um período de 2 a 4 meses. Como auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, tomar 3 a 6 glóbulos de 2 em 2 horas. Após 2 dias passar para 3 em 3 horas por mais dois dias e depois de 4 em 4 horas por mais dois dias. A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Adultos e crianças maiores de 12 anos: Como preventivo tomar 9 a 12 glóbulos 1 a 3 vezes ao dia, por um período de 2 a 4 meses. Como auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, tomar 9 a 12 glóbulos de 2 em 2 horas. Após 2 dias passar para 3 em 3 horas por mais dois dias e depois de 4 em 4 horas por mais dois dias. A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Os glóbulos podem ser engolidos com água ou dissolvidos na boca.

Solução oral:

Crianças até 12 anos: Para prevenir gripes e resfriados, tomar 5 a 10 gotas diluídas em água 1 a 3 vezes por dia. Como auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, tomar 5 a 10 gotas diluídas em água de 2 em 2 horas. Após 2 dias passar para 3 em 3 horas por mais dois dias e depois de 4 em 4 horas por mais dois dias. A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Adultos e crianças maiores de 12 anos: Para prevenir gripes e resfriados, tomar 15 a 20 gotas diluídas em água 1 a 3 vezes por dia. Como auxiliar no tratamento de gripes e resfriados, tomar 15 a 20 gotas diluídas em água de 2 em 2 horas. Após 2 dias passar para 3 em 3 horas por mais dois dias e depois de 4 em 4 horas por mais dois dias. A posologia poderá ser alterada a critério médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas. Caso ocorra suspenda o uso do medicamento.

SUPERDOSE

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HUSEMANN, F.; WOLFF, O. A Imagem do Homem como Base da Arte Médica. Vol 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Resenha Universitária, 1978. 1064 p

MORAES, W. A. Medicina Antroposófica: Um paradigma para o século XXI. São Paulo: Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, 2005. 384 p.

VOGEL, H. H. Finding Remedies - Spiritual Knowledge of Man and Nature. Natur Mensch Medizin Verlags, 2000.

PELIKAN, W. Healing Plants - Insights Through Spiritual Science. Spring Valley: Mercury Press, 1997.

DIZERES LEGAIS

PREVIGRIP Glóbulos - M.S. 1.0061.0072.002-6

PREVIGRIP Solução Oral - M.S. 1.0061.0072.001-8

Farm. Resp.: Sherlise de Cassia Vieira Marcelino

CRF-SP nº 13.096

Fabricado, embalado e distribuído por:

WELEDA DO BRASIL – LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA.

Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33

CEP.: 05125-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.992.217/0001-80

Indústria Brasileira

S.A.C. - 0800 55 32 66

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

